


## Cuscinetti a sfera fila unica ALS40ABM-SKF - ALS40ABM-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/als40abm-skf>

Dimensions d'encadrement	Charges de base		Vitesse de base		Désignation
	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
d	D	B	C	C <sub>0</sub>	
mm			kN	tr/min	3600
127	228,6	34,925	186	190	3600
* Rollatcat SKF Explorer					
ALS40ABM Marché des pièces de rechange uniquement					



Technical drawings showing the bearing dimensions and coefficients. The main drawing shows the bearing with dimensions: B 34,925, D 228,6, D<sub>1</sub> 194, D<sub>2</sub> 151,56, d 127, d<sub>1</sub> 181,8, a 50, r<sub>1</sub> max 1,8, r<sub>2</sub> max 3,2, r<sub>1</sub> min 2,5, r<sub>2</sub> min 2,5, D<sub>max</sub> 214, D<sub>min</sub> 141, D<sub>max</sub> 218, D<sub>min</sub> 141. Coefficients de calcul: f<sub>1</sub> 1, f<sub>2</sub> 0,2, e 0,07, X 0,43, Y 1, Y<sub>0</sub> 0,42.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316570348705
Impermeabilizzazione	Non è a tenuta stagna
Gabbia	Metallo lavorato
Angolo di contatto	20 °
Velocità limite	3600 rpm
Carico dinamico	186 kN
Carico statico	190 kN
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE